

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
	Rubrica			
	Claudio Giorlandino			
3	Il Quotidiano del Sud	25/01/2015	<i>INFLUENZA, VACCINO IN CALO NELLE GESTANTI</i>	2
3	Il Quotidiano del Sud - Basilicata	25/01/2015	<i>INFLUENZA, VACCINO IN CALO NELLE GESTANTI</i>	3
7	La Sicilia	25/01/2015	<i>INFLUENZA, CALO VACCINAZIONI TRA FUTURE MAMME</i>	4
4	Liberta'	25/01/2015	<i>INFLUENZA: VACCINAZIONI IN DRASTICA DIMINUZIONE SPECIE TRA LE GESTANTI</i>	5
	Ansa.it	24/01/2015	<i>INFLUENZA, CALO VACCINAZIONI TRA LE FUTURE MAMME</i>	6
	Mister-x.it	24/01/2015	<i>>ANSA-FOCUS/ INFLUENZA: CALO VACCINAZIONI TRA LE FUTURE MAMME</i>	8
	Notiziarioitaliano.it	24/01/2015	<i>INFLUENZA, CALO VACCINAZIONI TRA LE FUTURE MAMME</i>	9
	NotiziarioItaliano.IT-Emilia Romagna	24/01/2015	<i>INFLUENZA, CALO VACCINAZIONI TRA LE FUTURE MAMME</i>	10
	Regione.Vda.it	24/01/2015	<i>>ANSA-FOCUS/ INFLUENZA: CALO VACCINAZIONI TRA LE FUTURE MAMME ESPERTO, PER GESTANTI A RISCHIO SI E' A</i>	11

Influenza, vaccino in calo nelle gestanti

DRASTICO calo delle vaccinazioni antinfluenzali, quest'anno, tra le future mamme: in poche, infatti, secondo alcune stime, si sono immunizzate e questo anche a causa del cosiddetto "effetto Fluad", legato ai timori destati dal ritiro di questo vaccino, inizialmente collegato ad alcuni decessi sospetti e poi "scagionato". Ad affermarlo è il ginecologo **Claudio Giorlandino**, segretario gene-



rale del Sidip, che segnala un allarme diffuso proprio tra molte gestanti che «in migliaia si stanno rivolgendo ai ginecologi preoccupate per gli effetti del virus sul feto».



Influenza, vaccino in calo nelle gestanti

DRASTICO calo delle vaccinazioni antinfluenzali, quest'anno, tra le future mamme: in poche, infatti, secondo alcune stime, si sono immunizzate e questo anche a causa del cosiddetto "effetto Fluad", legato ai timori destati dal ritiro di questo vaccino, inizialmente collegato ad alcuni decessi sospetti e poi "scagionato". Ad affermarlo è il ginecologo **Claudio Giorlandino**, segretario gene-



rale del Sidip, che segnala un allarme diffuso proprio tra molte gestanti che «in migliaia si stanno rivolgendo ai ginecologi preoccupate per gli effetti del virus sul feto».



SALUTE

Influenza, calo vaccinazioni tra future mamme

MANUELA CORRERA

ROMA. Drastico calo delle vaccinazioni antinfluenzali, quest'anno, tra le future mamme: in poche, infatti, secondo alcune stime, si sono immunizzate e questo anche a causa del cosiddetto "effetto Fluad", legato ai timori destati dal ritiro di questo vaccino, inizialmente collegato ad alcuni decessi sospetti e poi "scagionato". Ad affermarlo è il ginecologo Claudio Giorlandino, segretario generale del Collegio italiano di medicina materno-fetale (Sidip), che segnala un allarme diffuso proprio tra molte gestanti che «in migliaia si stanno rivolgendo ai ginecologi preoccupate per gli effetti del virus sul feto».

«Un numero molto elevato di donne incinte, anche a causa dell'effetto Fluad - spiega Giorlandino - ha deciso di non vaccinarsi, nonostante la vaccinazione sia consigliata e gratuita per le donne in gravidanza al secondo e terzo trimestre, ed i ginecologi stanno ricevendo in questi giorni migliaia di telefonate di gestanti preoccupate».

In una indagine a campione della Sidip, sottolinea, «si rileva che poche sono le donne in gravidanza che si sono vaccinate in tempo: gli estremi parrebbero essere il Lazio, dove meno del 20% dichiara di essere vaccinata, e l'Emilia da dove giungono notizie di circa l'80% di gestanti protette dal

gestanti, questo anno più dei passati, vadano incontro all'epidemia influenzale». L'esperto, tuttavia, rassicura: «L'influenza e particolarmente i suoi sintomi respiratori, come anche l'aumento consistente della temperatura, non vanno sottovalutati, ma le gestanti devono sapere che non vi sono controindicazioni al trattamento dei sintomi sia con antivirali sia con opportuni antinfiammatori e, soprattutto, al bisogno, non vi sono controindicazioni all'uso degli antibiotici che il medico prescriverà».

Se l'influenza colpisce gestanti nel primo trimestre di gravidanza, avverte l'esperto, «non si deve entrare in ansia. I virus influenzali non sono in genere virus che determinano malformazioni al feto. Benché esistano evidenze che il virus possa attraversare la placenta, ben pochi casi sono mai stati dimostrati e anche la dimostrazione che il virus influenzale possa indurre aborto è estremamente difficile. È però importante impedire - avverte - che la temperatura salga oltre i 39 gradi e si mantenga a lungo così elevata. Gli antiinfluenzali possono essere usati dietro prescrizione medica». Se l'influenza colpisce gestanti nel secondo trimestre di gravidanza, valgono gli stessi principi. Nel terzo trimestre di gravidanza, invece, le complicanze, afferma Giorlandino, «possono essere maggiori per la possibilità di disturbi respiratori e le terapie per evitarli sono necessarie. Ovviamente, in caso di donne con problemi gestazionali particolari, si rende necessaria una attenta sorveglianza medica». Quanto alla possibilità di vaccinarsi ora, secondo l'esperto si è ormai oltre il tempo limite, tuttavia, avverte, «soggetti a rischio come donne al terzo trimestre e/o portatrici di malattie o patologie della gravidanza potrebbero ancora essere vaccinate».

In migliaia si stanno rivolgendo ai ginecologi. I consigli dell'esperto

vaccino. In genere però, vista la scarsa attitudine a vaccinarsi in gioventù, si rileva un numero di vaccinate mediamente del 40/50%. È quindi logico che molte



"EFFETTO FLUAD"**Influenza: vaccinazioni in drastica diminuzione specie tra le gestanti**

ROMA - Drastico calo delle vaccinazioni antinfluenzali, quest'anno, tra le future mamme: in poche, infatti, secondo alcune stime, si sono immunizzate e questo anche a causa del cosiddetto "effetto Fluad", legato ai timori destati dal ritiro di questo vaccino, inizialmente collegato ad alcuni decessi sospetti e poi 'scagionato'. Ad affermarlo è il ginecologo Claudio **Giorlandino**, segretario generale del collegio italiano di medicina materno-fetale (Sidip), che segnala un allarme diffuso proprio tra molte gestanti che «in migliaia si stanno rivolgendo ai ginecologi preoccupate per gli effetti del virus sul feto».

Poche sono le donne in gravidanza che si sono vaccinate in tempo: gli estremi parrebbero

essere il Lazio, dove meno del 20% dichiara di essere vaccinata, e l'Emilia Romagna da dove giungono notizie di circa l'80% di gestanti protette dal vaccino. In genere però, vista la scarsa attitudine a vaccinarsi in gioventù, si rileva un numero di vaccinate mediamente del 40-50%.

L'esperto, tuttavia, rassicura: «L'influenza e i suoi sintomi respiratori, come anche l'aumento consistente della temperatura, non vanno sottovalutati, ma le gestanti devono sapere che non vi sono controindicazioni al trattamento dei sintomi sia con antivirali sia con opportuni antinfiammatori e, soprattutto, al bisogno, non vi sono controindicazioni all'uso degli antibiotici che il medico prescriverà». Se l'influenza colpisce gestanti nel primo trimestre di gravidanza, avverte l'esperto, «non si deve entrare in ansia. I virus influenzali non sono in genere virus che determinano malformazioni al feto».



PUBBLICITÀ



QUALUNQUE SIA LA CASA CHE CERCHI, È GIÀ QUI.



SCEGLILA SU CASA.IT >

ANSA.it

TORNA SU ANSA.IT

Salute&Benessere

CECSE

8+1




LA COLAZIONE PER IL TUO SISTEMA IMMUNITARIO





SCOPRI DI PIÙ

PUBBLICITÀ



PUBBLICITÀ





OMRO 7TSRWSVM^AEXM

6FRQILWWR O

(FFR FRPH PL VRQR OLEHUDWR XQD



,31) 238->-) ;)'%1 7%098) 7,344-2+ :-()3 0%:363 '9'-2% 6%(-3 ;)& +-3',- %0863

6MGIVGE 2SXM^

,SQI *2SXM^MI

[v &URQDFD](#) [v 1RWLJLH](#) [v 1RWLJLH](#)

6-'):- 0) 238->-) 3+2- 1%88-:

"%27% *3'97 -2*09)2>% ' %03 :%' '-2%> -32-
86% 0) *9896) 1%11)

-RWIVMWGM MP XYS MRHMVM^AS I C
QEXXMRE EPPI MR TYRXS PI R
HIP [IF

@'@32%'% @@ :MWMXI

)WTIVXS TIV KIWXERXM E VMWGLMS WM ^ ERGSVE MR XIQTS M GSRWMKPM-RWIVMWGM) 1EMI 6-'):- 7% 6%
(VEWXMGs GEPS HIPPI ZEGGMRE^MSRM ERXMRJPPYIR^EPM UYIWX ERRS XVE PI JYXYVI QEQQI MR TSGLI M
WIGSRHS EPGYRI WXMQI WM WSRS MQQYRM^AEXI I UYIWXs ERGLI E GEYWE HIP GSWMHIXXS IJJIXXS *PYEH
EM XMQSVM HIWXEXM HEP VMXMSV HM UYIWXs ZEGGMRS MRM^MEPQIRXI GSPPIKEXS EH EPGYRM HIGIWWW W
WGEKMSREX' %H EJJIVQEVPs ^ MP KMRIGSPSKS 'PEYHMS +MSVPERHMRS WIKVIXEVMS KIRIVEPI HIP 'SPPIKM
HM QIHMGMRE QEXIVRS JIXEPI 7MHMT GLI WIKREPE YR EPPEVQI HMJJYWS
QMKPME ME WM WXERRS VMZSPKIRHS EM KMRIGSPSKM TVISGGYTEXI TIV KPM
QSPXS IPIZEXS HM HSRRI MRGMRXI ERGLI E GEYWE HIP IJJIXXS *PYEH W
ZEGGMREVWM RSRWXERXI PE ZEGGMRE^MSRI WME GSRWMKPMEXE I KVEXY
XVMQIWXVI IH M KMRIGSPSKM WXERRS VMGIZIRHS MR UYIWXM KMSVM QMK
TVISGGYTEXI} -R YRE MRHEKMRI E GEQTMSRI HIPPE 7MHMT WSXXSPMRI E
KVEZMHER^E GLI WM WSRS ZEGGMREXI MR XIQTS KPM IWXXVIQM TEVVIFFIVS
HMGLMEVE HM IWWIVI ZEGGMREXE I P)QMPME 6SKEKRE HE HSZI KMYRKSRS
TVSXIXXI HEP ZEGGMRS -R KIRIVI TIV' ZMWXE PE WGEVWE EXXMXYHMRI E
RYQIVS HM ZEGGMREXI QIHMEQIRXI HIP § UYMRHM PSKMGS GLI QSPXI
TEWWE XM ZEHERS MRGSRXVS EPP ITMHIQME MRJPPYIR^EPI} 0 IWTIVXS XYX
TEVXMGSPVEQIRXI M WYSM WMRXSQM VIWTMVEXSVM GSQI ERGLI P EYQIRXS
ZERRS WSXXSZEPYXEXM QE PI KIWXERXM HIZSRS WETIVI GLI RSR ZM WSRS
WMRXSQM WME GSR ERXZMVPEM WME GSR STTSVXYRM ERXMRJMEQQEXSVM
GSRXVSMRHMGE^MSRM EPP YWS HIKPM ERXMFMSXMG M GLI MP QIHMGs TVIWGVMZIVe} 7I P MRJPPYIR^E GSPTM
TVMQS XVMQIWXVI HM KVEZMHER^E EZZIVXI P IWTIVXS nRSR WM HIZI IRXVEVI MR ERWME - ZMVYW MRJPPYIR
WSRS MR KIRIVI ZMVYW GLI HIXIVQMRERS QEPJSVQE^MSRM EP JIXS &IRGL^ IWMWXERS IZMHIR^I GLI MP ZMV
TSWWE EXXVEZIVWEVI PE TPEGIRXE FIR TSGLM GEWM WSRS QEM WXEXM HMQSWXVEXM I ERGLI PE HMQSWX
ZMVYW MRJPPYIR^EPI TSWWE MRHYVVI EFSVXS ^ IWXXVIQEQIRXI HMJJMGMP I § TIV' MQTSVXERXI MQTIHMVI E
GLI PE XIQTIVEXYVE WEPKE SPXVI M KVEHM I WM QERXIRKE E PYRKS GSW@ IPIZEXE +PM ERXMMRJPPYIR^EPI
IWWIVI YWEXM HMIXVS TVIWGVM^MSRI QIHMGE} 7I P MRJPPYIR^E GSPTMWGI KIWXERXM RIP WIGSRHS XVMQIW
KVEZMHER^E ZEPKRS KPM WXIWWW TVMRGMTM 2IP XIV^S XVMQIWXVI HM KVEZMHER^E MRZIGI PI GSQTPM
EJJIVQE +MSVPERHMRS nTSWWSRS IWWIVI QEKKMSVM TIV PE TSWWMFMPMXe HM HMXXVVM VIWTMVEXSVM I
IZMXEVPM WSRS RIGIWEVMI 3ZZMEQIRXI MR GEWS HM HSRRI GSR TVSFPIQM KIWXE^MSREPM TEVXMGSPVEM
RIGIWEVME YRE EXXIRXE WSVZIKPME^E QIHMGE} 5YERXS EPPE TSWWMFMPMXe HM ZEGGMREVWM SVE WIG
WM ^ SVQEM SPXVI MP XIQT'S PMQMXI YXXXEZME EZZIVXI nWSKKIXXM E VMWGLMS GSQI HSRRI EP S XVM
TSVXEXVMGM HM QEPEXXMI S TEXSPSKMI HIPPE KVEZMHER^E TSXVIFIVS ERGSVE IWWIVI ZEGGMREXI VMGSV
'IRXIV SJ (MWIEWI 'SRXVSP ERH74%VEZSQRH^KPMZEGGMRE^MSRI ERGLI HYVERXI MP
TIVMSHS HIPPE ITMHIQME} '6



'SWE RI TIRWM# 'SQQIRXE UYM

Form with input field containing '\$GG D FRPPHQW' and a button '&RPPHQW X'

834 2);7 86)2(2);7 98)28-

Codice abbonamento: 090032

INFLUENZA, CALO VACCINAZIONI TRA LE FUTURE MAMME

Esperto, per gestanti a rischio si è ancora in tempo, i consigli

Influenza, calo vaccinazioni tra le future mamme

(di Manuela Corra) (ANSA) - ROMA, 24 GEN - Drastico calo delle vaccinazioni antinfluenzali, quest'anno, tra le future mamme: in poche, infatti, secondo alcune stime, si sono immunizzate e questo anche a causa del cosiddetto 'effetto Fluad', legato ai timori destati dal ritiro di questo vaccino, inizialmente collegato ad alcuni decessi sospetti e poi 'scagionato'. Ad affermarlo è il ginecologo Claudio **Giorlandino**, segretario generale del Collegio italiano di medicina materno-fetale (Sidip), che segnala un allarme diffuso proprio tra molte gestanti che "in migliaia si stanno rivolgendo ai ginecologi preoccupate per gli effetti del virus sul feto". "Un numero molto elevato di donne incinte, anche a causa dell'effetto Fluad - spiega **Giorlandino** - ha deciso di non vaccinarsi, nonostante la vaccinazione sia consigliata e gratuita per le donne in gravidanza al 2/o e 3/o trimestre, ed i ginecologi stanno ricevendo in questi giorni migliaia di telefonate di gestanti preoccupate". In una indagine a campione della Sidip, sottolinea, "si rileva che poche sono le donne in gravidanza che si sono vaccinate in tempo: gli estremi parrebbero essere il Lazio, dove meno del 20% dichiara di essere vaccinata, e l'Emilia Romagna da dove giungono notizie di circa l'80% di gestanti protette dal vaccino. In genere però, vista la scarsa attitudine a vaccinarsi in gioventù, si rileva un numero di vaccinate mediamente del 40/50%. E' quindi logico che molte gestanti, questo anno più dei passati, vadano incontro all'epidemia influenzale". L'esperto, tuttavia, rassicura: "L'influenza e particolarmente i suoi sintomi respiratori, come anche l'aumento consistente della temperatura, non vanno sottovalutati, ma le gestanti devono sapere che non vi sono controindicazioni al trattamento dei sintomi sia con antivirali sia con opportuni antinfiammatori e, soprattutto, al bisogno, non vi sono controindicazioni all'uso degli antibiotici che il medico prescriverà". Se l'influenza colpisce gestanti nel primo trimestre di gravidanza, avverte l'esperto, "non si deve entrare in ansia. I virus influenzali non sono in genere virus che determinano malformazioni al feto. Benchè esistano evidenze che il virus possa attraversare la placenta, ben pochi casi sono mai stati dimostrati e anche la dimostrazione che il virus influenzale possa indurre aborto è estremamente difficile. E' però importante impedire - avverte - che la temperatura salga oltre i 39 gradi e si mantenga a lungo così elevata. Gli antiinfluenzali possono essere usati dietro prescrizione medica". Se l'influenza colpisce gestanti nel secondo trimestre di gravidanza, valgono gli stessi principi. Nel terzo trimestre di gravidanza, invece, le complicanze, afferma **Giorlandino**, "possono essere maggiori per la possibilità di disturbi respiratori e le terapie per evitarli sono necessarie. Ovviamente, in caso di donne con problemi gestazionali particolari, si rende necessaria una attenta sorveglianza medica". Quanto alla possibilità di vaccinarsi ora, secondo l'esperto si è ormai oltre il tempò limite, tuttavia, avverte, "soggetti a rischio come donne al 3/o trimestre e/o portatrici di malattie o patologie della gravidanza potrebbero ancora essere vaccinate, ricordando che il Center of Disease Control and Prevention degli USA raccomanda la vaccinazione anche durante il periodo della epidemia".

24/01/15 18:50

INFLUENZA, CALO VACCINAZIONI TRA LE FUTURE MAMME

(di Manuela Corraera) (ANSA) - ROMA, 24 GEN - Drastico calo delle vaccinazioni antinfluenzali, quest'anno, tra le future mamme: in poche, infatti, secondo alcune stime, si sono immunizzate e questo anche a causa del cosiddetto 'effetto Fluad', legato ai timori destati dal ritiro di questo vaccino, inizialmente collegato ad alcuni decessi sospetti e poi 'scagionato'. Ad affermarlo è il ginecologo Claudio **Giorlandino**, segretario generale del Collegio italiano di medicina materno-fetale (Sidip), che segnala un allarme diffuso proprio tra molte gestanti che "in migliaia si stanno rivolgendo ai ginecologi preoccupate per gli effetti del virus sul feto". "Un numero molto elevato di donne incinte, anche a causa dell'effetto Fluad - spiega **Giorlandino** - ha deciso di non vaccinarsi, nonostante la vaccinazione sia consigliata e gratuita per le donne in gravidanza al 2/o e 3/o trimestre, ed i ginecologi stanno ricevendo in questi giorni migliaia di telefonate di gestanti preoccupate". In una indagine a campione della Sidip, sottolinea, "si rileva che poche sono le donne in gravidanza che si sono vaccinate in tempo: gli estremi parrebbero essere il Lazio, dove meno del 20% dichiara di essere vaccinata, e l'Emilia Romagna da dove giungono notizie di circa l'80% di gestanti protette dal vaccino. In genere però, vista la scarsa attitudine a vaccinarsi in gioventù, si rileva un numero di vaccinate mediamente del 40/50%. E' quindi logico che molte gestanti, questo anno più dei passati, vadano incontro all'epidemia influenzale". L'esperto, tuttavia, rassicura: "L'influenza e particolarmente i suoi sintomi respiratori, come anche l'aumento consistente della temperatura, non vanno sottovalutati, ma le gestanti devono sapere che non vi sono controindicazioni al trattamento dei sintomi sia con antivirali sia con opportuni antinfiammatori e, soprattutto, al bisogno, non vi sono controindicazioni all'uso degli antibiotici che il medico prescriverà". Se l'influenza colpisce gestanti nel primo trimestre di gravidanza, avverte l'esperto, "non si deve entrare in ansia. I virus influenzali non sono in genere virus che determinano malformazioni al feto. Benchè esistano evidenze che il virus possa attraversare la placenta, ben pochi casi sono mai stati dimostrati e anche la dimostrazione che il virus influenzale possa indurre aborto è estremamente difficile. E' però importante impedire - avverte - che la temperatura salga oltre i 39 gradi e si mantenga a lungo così elevata. Gli antiinfluenzali possono essere usati dietro prescrizione medica". Se l'influenza colpisce gestanti nel secondo trimestre di gravidanza, valgono gli stessi principi. Nel terzo trimestre di gravidanza, invece, le complicanze, afferma **Giorlandino**, "possono essere maggiori per la possibilità di disturbi respiratori e le terapie per evitarli sono necessarie. Ovviamente, in caso di donne con problemi gestazionali particolari, si rende necessaria una attenta sorveglianza medica". Quanto alla possibilità di vaccinarsi ora, secondo l'esperto si è ormai oltre il tempò limite, tuttavia, avverte, "soggetti a rischio come donne al 3/o trimestre e/o portatrici di malattie o patologie della gravidanza potrebbero ancora essere vaccinate, ricordando che il Center of Disease Control and Prevention degli USA raccomanda la vaccinazione anche durante il periodo della epidemia".

24/01/15 18:50

6LWR XIILFLDOH GHOOD 5HJLRQH \$XWRQRPD 9DOOH G \$RVWD

3RVWD FHUJLVWUDPDV

/ \$ 5 (*, 21 (& \$ 1 \$ / , 7 (0 \$ 7 , & 6 (5 9 , = , \$ 9 9 , 6 , (' 2 & 8 0 (1 7 (; 3 2 9 ' \$

FHUFD

+ R P H S D J H R W L J L H G H O I R W L J L D R

! \$ 1 6 \$) 2 & 8 6 , Q I O X H Q J D F D O R
O H I X W X U H P D P P H

127, =, (' / * , 2512

\$ U F K L Y L R Q R W L J L H

/ L Q N

(V S H U W R S H U J H V W D Q W L D U L V F K L R V L q D Q F R U D L Q W H P S R L F R Q V L J O L

6 W D P

GL ODQXHOD &RUUHUD \$16\$ 520\$ *(1 'UDVWLFER FDOR GHOOD YDFFLQD]LRQL
DQWLQIOXHQJ]DOL TXHVW DQQR WUD OH IXWXUH PDPPH LQ SRFKH LQIDWWL VHFRC
VWLPH VL VRQR LPPXQL]]DWH H TXHVWR DQFKH D FDXVD GHO FRVLGGHWR HIIHW
OHJDWR DL WLPRUL GHVWDWL GDO ULWLUR GL TXHVWR YDFFLQR LQL]LDOPHQWH FR
GHFHVVLRVRVSHWWL H SRL VFDJLRQDWR \$G D I I H U P D U O R q L O J L Q H F R O R J R & O D X G
VHJUHWDULR JHQUHDOH GHO &ROOHJLR LWDOLDQR GL PHGLFLQD PDWHUQR IHWDOH 6LGLS FKH VHJQDOI
JHVWDQWL FKH LQ PLJOLDLD VL VWDQQR ULYROJHQGR DL JLQHFRO RJL SUHRRFXSDWH SHU JOL HIIHWWL G

8Q QXPUR PROWR HOHYDWR GL GRQQH LQFLQW H DQFKH D FDXVD GHOO HIIHWR)OXDG VSLHJD *LRUO
YDFFLQDUVL QRQRVWDQWH OD YDFFLQD]LRQH VLD FRQVLJOLDWD H JUDWXLWD SHU OH GRQQH LQ JUDYLGDI
JLQHFRO RJL VWDQQR ULFHYHQGR LQ TXHVWL JLRUQL PLJOLDLD GL WHOHIRQDWH GL JHVWDQWL SUHRRFXSI
GHOOD 6LGLS VRWWROLQHD VL ULOHYD FKH SRFKH VRQR OH GRQQH LQ JUDYLGDI FKH VL VRQR YDFFL
SDUUHEEHUR HVVHUH LO /DJLR GRYH PHQR GHO GLFKLDUD GL HVVHUH YDFFLQDWD H O (PLOLD 5RPDQJ
GL FLUFD O GL JHVWDQWL SURWHWWH GDO YDFFLQR ,Q JHQUH SHUZ YLVWD OD VFDUVD DWLWXGLQH
QXPUR GL YDFFLQDWH PHGLDPHQWH GHO (TXLQGL ORJLFR FKH PROWH JHVWDQWL TXHVWR DQQR
LQFRQWR DDO HSLGHPLD LQIOXHQJ]DOH / HVSHUWR WXWWDYLD UDVVLFXUD / LQIOXHQJ]D H SDUWLFR
FRPH DQFKH O DXPHQR FRQVLVWHQH GHOOD WHPSHUDWXUD QRQ YDQQR VRWWRYDOXWDL PD OH JHV
VRQR FRQWURLQGLFD]LRQL DO WUDWDPHQWR GHL VLQWRPL VLD FRQ DQWLYLUDOL VLD FRQ RSSRUWXQL I
ELVRJQR QRQ YL VRQR FRQWURLQGLFD]LRQL DOO XVR GHJOL DQWLELRWFL FKH LO PHGLFR SUHVFULYHUJ
SULPR WULPHVUH GL JUDYLGDI DYYHUWH O HVSHUWR QRQ VL GHYH HQWUDUH LQ DQVLD , YLUXV LQI
GHWHUPLQDQR PDOIRUP]LRQL DO IHWR %HQFK q HVLVWDQR HYLGHQJH FKH LO YLUXV SRVD DWWDYHUVE
VRQR PDL VWDWL GLPRVWUDWL H DQFKH OD GLPRVUD]LRQH FKH LO YLUXV LQIOXHQJ]DOH SRVD LQGXUWH
SHUZ LPSRUWDQWH LPSHGLUH DYYHUWH FKH OD WHPSHUDWXUD VDOJD ROWUH L JUDGL H VL PDQWHQJ
DQWLLQIOXHQJ]DOL SRVVRQR HVVHUH XVDWL GLHWUR SUHVFUL]LRQH PHGLFD 6H O LQIOXHQJ]D FROSLVVFH
JUDYLGDI D YDOJRQR JOL VWHVVL SULQFLSL 1HO WHUJR WULPHVUH GL JUDYLGDI D LQYHFH OH FRPSOI
SRVVRQR HVVHUH PDJLRUL SHU OD SRVLELQWJ GL GLVWXUEL UHVSUDWRUL H OH WHUDSLH SHU HYLW
FDVR GL GRQQH FRQ SUREOHL JHVWD]LRQDOL SDUWLFRDUL VL UHQGH QHFHVVDULD XQD DWWHQWD VRU
SRVLELQWJ GL YDFFLQDUVL RUD VHFRRQR O VSHUWR VL q RUPDL ROWUH LO WHPSZR OLPLWH WXWWDYL
GRQQH DO R WULPHVUH H R SRUWDWULFL GL PDODWULH R SDWRORJLH GHOOD JUDYLGDI D SRWUHEEHU
FKH LO &HQWHU RI 'LVHDVH &RQWURO DQG 3UHYHQWLRQ GHJOL 86\$ UDFFRPDQGD OD YDFFLQD]LRQH DQFKH
HSLGHPLD

/ \$ 5 (*, 21 (& \$ 1 \$ / , 7 (0 \$ 7 , & 6 (5 9 , = , \$ 9 9 , 6 , (' 2 & 8 0 (1 7 ,
\$ P P L Q L V W U D] L R Q H \$ J U L F R O W X U D O H W H R L Q 9 D O O H G S R V W D] L R Q L 7 U D V S E R Q R W X L D Q W R
\$ P P L Q L V W U D] L R Q H S U D W L S I D D Q W R 1 8 9 9 9 D O X W D] L R Q H Y H U L L F D \$ Y Y L V L G H P D Q L R L G
& R O O H W W L Q R 8 I I L F L D O C H Q F L R I L Q D Q J H H S D W L P R Q L R \$ Y Y L V L G L L Q F D U L F R
& R P L W D W R 8 Q L F R G L R S I D D] L R Q H V Y L O X S S R 2 S H J H S X E E O L F K H % L J O L H W W H U L D R Q O L H & D V W H O O L
' H O L E H U D] L R Q L & R U S R U H V W D O H G H O O D 3 D O O H 3 R O L W L F K H V R F L D O & R Q V L J O L H U D G L 3 D U L W I
(O H] L R Q L G \$ R V W D 3 U R W H] L R Q H F L Y L O H * L X G L F H G L S D F H & R Q F R U V L
O D S S D D P P L Q L V W U D] L R Q H & R U S R 9 D O G R V W D Q R S G H R U S H J L O D W G H U D O L Q I O D] L R Q H H S U H] J L D O F R Q V X P R
3 U R Y Y H G L P H Q W L G L U X H V L D O L 6 D Q L W J , Q I R U P D] L R Q L V X \$ O O H U W D \$ O L P H Q W D U F
5 D S S R U W L L V W L W X] L R Q H & H Q W U D O H 8 Q L E D G H O 6 H U Y L L R Y R O R Q W D U L R M X U F S H W R H 9 D O O P H , & D U W D
6 R F F R U V R 6 H U Y L L R 2 S H J H S X E E O L F K H U H J L R Q D O H G H L V H U Y 3 4 L O , / \$ 1 2
(F R Q R P L D H D W W L Y L W] S U R G 2 W R Y L Y H U H J L R Q D O H G H L V H U Y 3 4 L O , / \$ 1 2
(Q H U J L D 6 W D W L V W L F D 2 S L Q R L Q L H S U R S R V W H V X L V H U Y L J L
(Q W L O R F D O L 7 H U U L W R U L R H D P E L V W H U Y D W R U L R H F R Q R P L F R H V R F L D O H

Codice abbonamento: 090032